



盘锦祥盛环境检测有限公司

Panjinxiangshengservice.co.ltd



18061205L005

正本

报告编号: (祥检字) 25010216

检测报告

Test Report

检测类别: 委托检测

样品名称: 地下水

项目名称: 盘锦格林凯默科技有限公司 (西扩区) 检测项目

委托单位: 盘锦格林凯默科技有限公司 (西扩区)

盘锦祥盛环境检测有限公司

PanJin XiangSheng Service Co.Ltd





报 告 声 明

- 1、本报告未盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 2、本报告无编写人、审核人及授权签字人（签发人）签字无效。
- 3、委托现场检测仅对当时工况及环境状况有效，自送样检测仅对来样负责。
- 4、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本检测机构批准,本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均无效，本检测机构将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、送样的检测报告样品信息由客户提供，客户提供的送检样品信息可能影响结果的有效性时，本检测机构不承担任何责任。
- 8、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。



检测 报告

Test Report

一、项目信息

委托信息 Delegate information	委托单位 Client	盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）		
	联系地址 Address	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道		
	联系人/电话 Contact/phone	高工 17542791134		
	受检单位 Inspected Entity	盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）		
样品信息 Sample information	样品来源 Sample Source	☒ 采样 ☐ 送样	采样/送样日期 Sample/sample date	2025 年 01 月 08 日
	样品类别 Sample Category	☐ 水和废水； ☐ 环境空气和废气； ☐ 油气回收； ☐ 土壤； ☐ 固体废物； ☐ 噪声； ☐ 振动； ☒ 生活饮用水； ☐ 室内空气； ☐ 其它：		
	采样/送样人 Sample/sampler	张迪、孙满	联系方式 Contact information	0427-3119555
检测信息 Detection information	检测类别 Test Category	委托检测	分析日期 The date of the analysis	2025 年 01 月 08 日-12 日
	检测项目 Detect items	地下水：pH 值、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、铅、砷、铬（六价）、镉、汞、铁、锰、石油类、阴离子合成洗涤剂、硫化物、铜、锌、高锰酸盐指数、总大肠菌群*、粪大肠菌群*、二氯甲烷、钠、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硒、铝、碘化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。		
备注 remark	—— v			



二、检测项目、方法、仪器、检出限

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	PH/电导率/溶解氧 PB-560	PJXS-YQGL-161	—
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管 25mL	—	1.0mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	万分之一电子天平 LS 120A scs	PJXS-YQGL-018	—
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	散射光浊度计 WZS-200	PJXS-YQGL-034	—
	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.002 mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.002 mg/L
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 GFA-6880	PJXS-YQGL-004	2.5 µg/L
	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.004 mg/L
	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.050 mg/L
	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	滴定管 25mL	—	0.05 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.025 mg/L



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
地下水	硫酸盐	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC1010	PJXS-YQGL-002	0.018 mg/L
	硝酸盐氮	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC1010	PJXS-YQGL-002	0.016 mg/L
	亚硝酸盐	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC1010	PJXS-YQGL-002	0.016 mg/L
	氟化物	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC1010	PJXS-YQGL-002	0.006 mg/L
	氯化物	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC1010	PJXS-YQGL-002	0.007 mg/L
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	比色管 50mL	—	—
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 臭气和尝味法	—	—	—
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	—	—	—
	铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 ICAP 7200 DUO	PJXS-YQGL-056	0.01 mg/L
	锰	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 ICAP 7200 DUO	PJXS-YQGL-056	0.01 mg/L
	铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 ICAP 7200 DUO	PJXS-YQGL-056	0.04 mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 SP-752	PJXS-YQGL-005	0.01 mg/L



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
地下水	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 DUO	PJXS-YQGL-056	0.009 mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-230E	PJXS-YQGL-003	0.04 µg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-230E	PJXS-YQGL-003	0.3 µg/L
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-230E	PJXS-YQGL-003	0.4 µg/L
	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 GFA-6880	PJXS-YQGL-004	0.001 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.003 mg/L
	总大肠菌群*	生活饮用水标准检验方法第 12 部分:微生物指标 GB/T 5750.12-20235.1 多管发酵法	电热恒温培养箱 303-0	—	
	粪大肠菌群*	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	电热恒温培养箱 303-0	—	20MPN/L
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP7200	PJXS-YQGL-056	0.009 mg/L
	钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP7200	PJXS-YQGL-056	0.03 mg/L
	苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	GC-2014C 气相色谱仪	PJXS-YQGL-001	2µg/L
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	GC-2014C 气相色谱仪	PJXS-YQGL-001	2µg/L
	四氯化碳	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	0.03 µg/L



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	0.02 μg/L
	二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	6.13 μg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 13.1 硫酸铈催化分光光度法	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	1.2 μg/L

三、检测结果

(一) 地下水

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	BS1			
	2025.01.08 14:22	2025.01.08 15:45	2025.01.08 16:53	
样品编号	25010216D0211	25010216D0212	25010216D0213	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.2	7.1	7.2	无量纲
高锰酸盐指数	2.2	2.3	2.2	mg/L
氨氮	0.425	0.406	0.394	mg/L
石油类	0.04	0.03	0.04	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
氯化物	176	176	168	mg/L
硫酸盐	146	149	148	mg/L
氟化物	0.659	0.711	0.857	mg/L
钠	132	131	134	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.04	0.04	0.04	mg/L
锰	0.08	0.08	0.08	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	CS1			
	2025.01.08 13:56	2025.01.08 15:15	2025.01.08 16:33	
样品编号	25010216D0311	25010216D0312	25010216D0313	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.1	7.1	7.2	无量纲
高锰酸盐指数	2.5	2.4	2.4	mg/L
氨氮	0.462	0.318	0.408	mg/L
石油类	0.01L	0.01	0.01L	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
氯化物	150	150	150	mg/L
硫酸盐	158	155	153	mg/L
氟化物	0.822	0.593	0.746	mg/L
钠	132	134	133	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.06	0.06	0.06	mg/L
锰	0.07	0.06	0.07	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。

(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	DS1			
	2025.01.08 13:42	2025.01.08 15:06	2025.01.08 16:26	
样品编号	25010216D0411	25010216D0412	25010216D0413	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.0	7.0	7.1	无量纲
高锰酸盐指数	2.6	2.7	2.7	mg/L
氨氮	0.386	0.349	0.493	mg/L
石油类	0.04	0.04	0.03	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
氯化物	155	153	154	mg/L
硫酸盐	133	137	134	mg/L
氟化物	0.767	0.862	0.959	mg/L
钠	126	122	120	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.03	0.03	0.03	mg/L
锰	0.06	0.06	0.06	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	ES1			
	2025.01.08 14:06	2025.01.08 15:28	2025.01.08 16:40	
样品编号	25010216D0511	25010216D0512	25010216D0513	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.3	7.2	7.1	无量纲
高锰酸盐指数	2.6	2.6	2.5	mg/L
氨氮	0.454	0.468	0.451	mg/L
石油类	0.02	0.02	0.03	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
氯化物	144	147	143	mg/L
硫酸盐	139	135	131	mg/L
氟化物	0.914	0.806	0.736	mg/L
钠	142	141	142	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.03	0.04	0.04	mg/L
锰	0.06	0.06	0.06	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。

(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	FS1			
	2025.01.08 14:41	2025.01.08 16:07	2025.01.08 17:05	
样品编号	25010216D0611	25010216D0612	25010216D0613	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.1	7.2	7.2	无量纲
高锰酸盐指数	2.1	2.2	2.3	mg/L
氨氮	0.332	0.358	0.366	mg/L
石油类	0.03	0.03	0.04	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
氯化物	189	182	187	mg/L
硫酸盐	165	175	169	mg/L
氟化物	0.711	0.673	0.896	mg/L
钠	154	151	155	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.04	0.04	0.04	mg/L
锰	0.08	0.08	0.08	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	HS1			
	2025.01.08 13:23	2025.01.08 14:47	2025.01.08 16:13	
样品编号	25010216D0811	25010216D0812	25010216D0813	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.2	7.3	7.0	无量纲
高锰酸盐指数	2.4	2.3	2.4	mg/L
氨氮	0.301	0.445	0.437	mg/L
石油类	0.03	0.02	0.03	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
氯化物	222	224	202	mg/L
硫酸盐	215	209	193	mg/L
氟化物	0.796	0.880	0.972	mg/L
钠	147	146	146	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.07	0.07	0.07	mg/L
锰	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。

(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	AS1			
	2025.01.08 14:15	2025.01.08 15:36	2025.01.08 16:45	
样品编号	25010216D0111	25010216D0112	25010216D0113	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
碘化物	1.2L	1.2L	1.2L	μg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。

(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	GSI			
	2025.01.08 13:34	2025.01.08 14:56	2025.01.08 16:20	
样品编号	25010216D0711	25010216D0712	25010216D0713	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
碘化物	1.2L	1.2L	1.2L	μg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。

(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	DZS1			
	2025.01.08 14:33	2025.01.08 15:56	2025.01.08 17:00	
样品编号	25010216D0911	25010216D0912	25010216D0913	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
碘化物	1.2L	1.2L	1.2L	μg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



(一) 地下水 (续)

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	AS1			
	2025.01.08 14:15	2025.01.08 15:36	2025.01.08 16:45	
样品编号	25010216D0111	25010216D0112	25010216D0113	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.1	7.1	7.2	无量纲
色度	10	10	10	mg/L
臭和味	无	无	无	mg/L
浑浊度	1.7	1.8	1.7	mg/L
肉眼可见物	无	无	无	无量纲
总硬度	375	382	369	mg/L
溶解性总固体	524	534	526	mg/L
高锰酸盐指数	2.1	2.2	2.1	mg/L
铬（六价）	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
石油类	0.02	0.03	0.03	mg/L
阴离子合成洗涤剂	0.050L	0.050L	0.050L	mg/L
镉	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
汞	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
砷	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.02	0.03	0.04	mg/L
锰	0.05	0.04	0.04	mg/L
硒	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
铜	0.04L	0.04L	0.04L	mg/L
锌	0.052	0.046	0.046	mg/L
钠	100	101	102	mg/L
铝	0.009L	0.009L	0.009L	mg/L
氨氮	0.383	0.355	0.310	mg/L
硝酸盐氮	16.3	17.6	16.8	mg/L
亚硝酸盐	0.016L	0.016L	0.016L	mg/L
氟化物	0.621	0.670	0.983	mg/L
氯化物	215	224	206	mg/L
硫酸盐	156	127	134	mg/L
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	mg/L
挥发酚类	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
三氯甲烷	0.02L	0.02L	0.02L	μg/L
四氯化碳	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
苯	2L	2L	2L	μg/L
甲苯	2L	2L	2L	μg/L
氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



（一）地下水（续）

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	GS1			
	2025.01.08 13:34	2025.01.08 14:56	2025.01.08 16:20	
样品编号	25010216D0711	25010216D0712	25010216D0713	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.1	7.0	7.2	无量纲
色度	10	10	10	mg/L
臭和味	无	无	无	mg/L
浑浊度	1.6	1.5	1.6	mg/L
肉眼可见物	无	无	无	无量纲
总硬度	357	362	353	mg/L
溶解性总固体	521	516	523	mg/L
高锰酸盐指数	2.4	2.5	2.4	mg/L
铬（六价）	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
石油类	0.04	0.04	0.03	mg/L
阴离子合成洗涤剂	0.050L	0.050L	0.050L	mg/L
镉	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
汞	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
砷	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.06	0.08	0.07	mg/L
锰	0.06	0.06	0.06	mg/L
硒	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
铜	0.04L	0.04L	0.04L	mg/L
锌	0.054	0.052	0.052	mg/L
钠	138	137	141	mg/L
铝	0.009L	0.009L	0.009L	mg/L
氨氮	0.434	0.400	0.437	mg/L
硝酸盐氮	15.4	16.8	16.8	mg/L
亚硝酸盐	0.016L	0.016L	0.016L	mg/L
氟化物	0.772	0.805	0.876	mg/L
氯化物	175	180	177	mg/L
硫酸盐	108	120	113	mg/L
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	mg/L
挥发酚类	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
三氯甲烷	0.02L	0.02L	0.02L	μg/L
四氯化碳	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
苯	2L	2L	2L	μg/L
甲苯	2L	2L	2L	μg/L
氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



（一）地下水（续）

检测项目	采样点位、时间及结果			计量单位
	DZS1			
	2025.01.08 14:33	2025.01.08 15:56	2025.01.08 17:00	
样品编号	25010216D0911	25010216D0912	25010216D0913	
样品状态	无色、无味	无色、无味	无色、无味	
pH 值	7.2	7.1	7.2	无量纲
色度	10	10	10	mg/L
臭和味	无	无	无	mg/L
浑浊度	1.6	1.6	1.5	mg/L
肉眼可见物	无	无	无	无量纲
总硬度	371	364	385	mg/L
溶解性总固体	529	512	527	mg/L
高锰酸盐指数	2.3	2.4	2.4	mg/L
铬（六价）	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
石油类	0.04	0.04	0.03	mg/L
阴离子合成洗涤剂	0.050L	0.050L	0.050L	mg/L
镉	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
铅	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
汞	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
砷	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
铁	0.05	0.05	0.05	mg/L
锰	0.06	0.06	0.06	mg/L
硒	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
铜	0.04L	0.04L	0.04L	mg/L
锌	0.034	0.034	0.034	mg/L
钠	148	150	147	mg/L
铝	0.009L	0.009L	0.009L	mg/L
氨氮	0.372	0.456	0.476	mg/L
硝酸盐氮	17.3	15.8	17.1	mg/L
亚硝酸盐	0.016L	0.016L	0.016L	mg/L
氟化物	0.760	0.841	0.872	mg/L
氯化物	175	178	199	mg/L
硫酸盐	115	134	73.9	mg/L
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	mg/L
挥发酚类	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
二氯甲烷	6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
三氯甲烷	0.02L	0.02L	0.02L	μg/L
四氯化碳	0.03L	0.03L	0.03L	μg/L
苯	2L	2L	2L	μg/L
甲苯	2L	2L	2L	μg/L
氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L

注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。



四、附图

(一) 检测点位示意图



本页以下空白



(二) 现场采样照片



五、质量保证和质量控制

- (一) 分析方法采用相关部门颁布的现行有效标准方法, 并通过资质认定;
- (二) 测试人员经考核并持有上岗证书;
- (三) 测试所用的仪器均处于计量检定/校准有效期内;
- (四) 本检测报告严格实行三级审核制度;

报告编制人: 何敬
授权签字人: 李超

报告审核人: 邹亮
签发日期: 2025.1.13

报告结束