



盘锦祥盛环境检测有限公司

Panjinxiangshengservice.co.ltd

正本

报告编号：（样检字）25070123



18061205L005

检测报告

Test Report

检测类别：委托检测

样品名称：废气、废水、噪声

项目名称：盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）第三季度

委托单位：盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）



盘锦祥盛环境检测有限公司

PanJin XiangSheng Service Co.Ltd



报 告 声 明

- 1、本报告未盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 2、本报告无编写人、审核人及授权签字人（签发人）签字无效。
- 3、委托现场检测仅对当时工况及环境状况有效，自送样检测仅对来样负责。
- 4、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本检测机构批准,本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均无效，本检测机构将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。
- 7、送样的检测报告样品信息由客户提供，客户提供的送检样品信息可能影响结果的有效性时，本检测机构不承担任何责任。
- 8、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。



检测报告

Test Report

一、项目信息

委托信息 Delegate information	委托单位 Client	盘锦格林凯默科技有限公司 (西扩区)		
	联系地址 Address	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道		
	联系人/电话 Contact/phone	高攀 17542791134		
	受检单位 Inspected Entity	盘锦格林凯默科技有限公司 (西扩区)		
样品信息 Sample information	样品来源 Sample Source	☒ 采样 ☐ 送样	采样/送样日期 Sample/sample date	2025 年 07 月 02 日、 09 月 25 日
	样品类别 Sample Category	☒ 水和废水; ☒ 环境空气和废气; ☐ 油气回收; ☐ 土壤; ☐ 固体废物; ☒ 噪声; ☐ 振动; ☐ 生活饮用水; ☐ 室内空气; ☐ 其它:		
	采样/送样人 Sample/sampler	李鑫、王贺振、 张迪、孙满	联系方式 Contact information	0427-3119555
检测信息 Detection information	检测类别 Test Category	委托检测	分析日期 The date of the analysis	2025 年 07 月 02 日-08 日、 09 月 25 日
	检测项目 Detect items	无组织废气: 非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、臭气浓度、氨、苯、甲苯、二甲苯、总悬浮颗粒物; 废水: 五日生化需氧量、色度、总有机碳、氰化物、铜、锌、硝基苯类 (15 项)、苯胺类 (19 项)、二氯甲烷、急性毒性*; 噪声: 工业企业厂界环境噪声。		
备注 remark	带*号检测项目为分包项, 分包项检测报告另附。			



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
无组织 废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	0.02 mg/m ³
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
				PJXS-YQGL-104	
	邻-二甲 苯	环境空气 苯系物的测定 活性 炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱 法 HJ 584-2010	离子色谱仪 IC1010	PJXS-YQGL-002	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
			综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
	间-二甲 苯	环境空气 苯系物的测定 活性 炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱 法 HJ 584-2010		PJXS-YQGL-104	
			气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	
			综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
				PJXS-YQGL-104	
	对-二甲 苯	环境空气 苯系物的测定 活性 炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱 法 HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
			综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性 炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱 法 HJ 584-2010		PJXS-YQGL-104	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
			气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	
			综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	
				PJXS-YQGL-102	
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性 炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱 法 HJ 584-2010	综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
				PJXS-YQGL-104	
			气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	
			综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	
				PJXS-YQGL-102	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
				PJXS-YQGL-104	
			气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	



二、检测项目、方法、仪器、检出限

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
无组织 废气	非甲烷 总烃	环境空气 总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	气相色谱仪 GC-9600	PJXS-YQGL-050	0.07 mg/m ³
	硫化氢	亚甲蓝分光光度法 居住区大气 中 硫化氢卫生检验标准方法 GB/T 11742-1989	综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	0.005 mg/m ³
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
				PJXS-YQGL-104	
			可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的 测定 三点比较式臭袋 HJ 1262-2022	—	—	—
	氨	环境空气和废气 氨的测定纳氏 试剂 分光光度法 HJ 533-2009	综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	0.01 mg/m ³
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
				PJXS-YQGL-104	
			可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	
	总悬浮 颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022	综合大气采样器 KB-6120E 型	PJXS-YQGL-101	7μg/m ³
				PJXS-YQGL-102	
			综合大气采样器 KB-6120AD 型	PJXS-YQGL-103	
				PJXS-YQGL-104	
			万分之一电子天平 LS 120A scs	PJXS-YQGL-018	
噪声	工业企业 厂界环境 噪声	工业企业厂界环境 噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	PJXS-YQGL-155	—
			声校准器 AWA6221A	PJXS-YQGL-030	
废水	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原 子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光 光度计 AA-6880	PJXS-YQGL-004	0.01 mg/L
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光 光度计 AA-6880	PJXS-YQGL-004	0.05 mg/L
	二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪 GC-2014C	PJXS-YQGL-001	6.13 μg/L
	急性毒性*	此项目为分包项, 分包方为 辽宁标普检测技术有限公司 (资质号为: 15061205A022)	—	—	—



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
废水	硝基苯类 (15项)	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.04 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.04 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.04 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.04 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
废水	硝基苯类 (15项)	2,4-二硝基氯苯 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.04 µg/L
		2,4,6-三硝基甲苯 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.05 µg/L
	苯胺类 (19项)	苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.057 µg/L
		2-氯苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.065 µg/L
		3-氯苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.057 µg/L
		4-氯苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.057 µg/L
		4-溴苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.056 µg/L
		2-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.056 µg/L
		2,4,6-三氯苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.066 µg/L
		3,4-二氯苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.062 µg/L
		3-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.046 µg/L
		2,4,5-三氯苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.063 µg/L
		4-氯-2-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.067 µg/L



二、检测项目、方法、仪器、检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
废水	苯胺类 (19项)	4-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.075 µg/L
		2-氯-4-硝基 苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.052 µg/L
		2,6-二氯- 4-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.054 µg/L
		2-溴-6-氯- 4-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.047 µg/L
		2-氯-4,6- 二硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱- 质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.083 µg/L
		2,6-二溴- 4-硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱- 质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.061 µg/L
		2,4-二硝基 苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱- 质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.045 µg/L
		2-溴-4,6- 二硝基苯胺 水质 苯胺类化合物的 测定 气相色谱- 质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联 用仪 ISQ-7000	PJXS-YQGL-053	0.054 µg/L
	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与 接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-250BIII	PJXS-YQGL-014	0.5 mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021	具塞比色管 100mL	—	2 倍
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外 吸收法 HJ 501-2009	总有机碳分析仪 TOC-2000	PJXS-YQGL-058	0.1mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.004 mg/L



三、检测结果

(一) 废水

检测项目		采样点位、时间及结果			计量单位
		污水排放口（DW001）			
		2025.07.02 15:39	2025.07.02 15:49	2025.07.02 15:59	
样品编号		25070123S0111	25070123S0112	25070123S0113	
样品状态		微黄	微黄	微黄	
五日生化需氧量		8.6	9.0	8.4	mg/L
氰化物		0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
总有机碳		20.4	17.4	19.4	mg/L
铜		0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
锌		0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
色度		30	20	30	倍
二氯甲烷		6.13L	6.13L	6.13L	μg/L
硝基苯类（15项）	硝基苯	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
	邻-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
	间-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
	对-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
	间-硝基氯苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	对-硝基氯苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	邻-硝基氯苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	对-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	间-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	邻-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	2,6-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	2,4-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	3,4-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L
	2,4-二硝基氯苯	0.04L	0.04L	0.04L	μg/L
	2,4,6-三硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	μg/L

注: 检测结果中带“L”字样表示检测结果小于检出限。



(一) 废水 (续)

检测项目		采样点位、时间及结果			计量单位
		污水排放口（DW001）			
		2025.07.02 15:39	2025.07.02 15:49	2025.07.02 15:59	
样品编号	25070123S0111	25070123S0112	25070123S0113		
样品状态		微黄	微黄	微黄	
苯胺类 (19项)	苯胺	0.057L	0.057L	0.057L	μg/L
	2-氯苯胺	0.065L	0.065L	0.065L	μg/L
	3-氯苯胺	0.057L	0.057L	0.057L	μg/L
	4-氯苯胺	0.057L	0.057L	0.057L	μg/L
	4-溴苯胺	0.056L	0.056L	0.056L	μg/L
	2-硝基苯胺	0.056L	0.056L	0.056L	μg/L
	2,4,6-三氯苯胺	0.066L	0.066L	0.066L	μg/L
	3,4-二氯苯胺	0.062L	0.062L	0.062L	μg/L
	3-硝基苯胺	0.046L	0.046L	0.046L	μg/L
	2,4,5-三氯苯胺	0.063L	0.063L	0.063L	μg/L
	4-氯-2-硝基苯胺	0.067L	0.067L	0.067L	μg/L
	4-硝基苯胺	0.075L	0.075L	0.075L	μg/L
	2-氯-4-硝基苯胺	0.052L	0.052L	0.052L	μg/L
	2,6-二氯-4-硝基苯胺	0.054L	0.054L	0.054L	μg/L
	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺	0.047L	0.047L	0.047L	μg/L
	2-氯-4,6-二硝基苯胺	0.083L	0.083L	0.083L	μg/L
	2,6-二溴-4-硝基苯胺	0.061L	0.061L	0.061L	μg/L
	2,4-二硝基苯胺	0.045L	0.045L	0.045L	μg/L
	2-溴-4,6-二硝基苯胺	0.054L	0.054L	0.054L	μg/L

注: 检测结果中带“L”字样表示检测结果小于检出限。



(二) 无组织废气

采样点位	采样日期及频次	样品编号	检测项目及结果		
			硫化氢 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	总悬浮颗粒 物 (μg/m ³)
厂界上风向 1#	2025.07.02 08:30	25070123W0111	未检出	0.02	70
	2025.07.02 10:50	25070123W0112	未检出	0.02	75
	2025.07.02 13:10	25070123W0113	未检出	0.03	79
厂界下风向 2#	2025.07.02 08:30	25070123W0211	未检出	0.07	84
	2025.07.02 10:50	25070123W0212	未检出	0.07	88
	2025.07.02 13:10	25070123W0213	未检出	0.06	95
厂界下风向 3#	2025.07.02 08:30	25070123W0311	未检出	0.07	102
	2025.07.02 10:50	25070123W0312	未检出	0.06	108
	2025.07.02 13:10	25070123W0313	未检出	0.07	111
厂界下风向 4#	2025.07.02 08:30	25070123W0411	未检出	0.06	116
	2025.07.02 10:50	25070123W0412	未检出	0.07	122
	2025.07.02 13:10	25070123W0413	未检出	0.06	127

(二) 无组织废气 (续)

采样点位	采样日期及频次	样品编号	检测项目及结果		
			氯化氢 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)
厂界上风向 1#	2025.07.02 09:40	25070123W0111	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0112	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0113	未检出	未检出	未检出
厂界下风向 2#	2025.07.02 09:40	25070123W0211	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0212	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0213	未检出	未检出	未检出
厂界下风向 3#	2025.07.02 09:40	25070123W0311	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0312	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0313	未检出	未检出	未检出
厂界下风向 4#	2025.07.02 09:40	25070123W0411	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0412	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0413	未检出	未检出	未检出



(二) 无组织废气 (续)

采样点位	采样日期及频次	样品编号	检测项目及结果		
			二甲苯 (mg/m ³)		
			邻-二甲苯	间-二甲苯	对-二甲苯
厂界上风向 1#	2025.07.02 09:40	25070123W0111	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0112	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0113	未检出	未检出	未检出
厂界下风向 2#	2025.07.02 09:40	25070123W0211	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0212	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0213	未检出	未检出	未检出
厂界下风向 3#	2025.07.02 09:40	25070123W0311	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0312	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0313	未检出	未检出	未检出
厂界下风向 4#	2025.07.02 09:40	25070123W0411	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 12:00	25070123W0412	未检出	未检出	未检出
	2025.07.02 14:20	25070123W0413	未检出	未检出	未检出

(二) 无组织废气 (续)

采样点位	采样日期及频次	样品编号	检测项目及结果
			臭气浓度 (无量纲)
厂界上风向 1#	2025.07.02 09:40	25070123W0111	< 10
	2025.07.02 12:00	25070123W0112	< 10
	2025.07.02 14:20	25070123W0113	< 10
厂界下风向 2#	2025.07.02 09:40	25070123W0211	11
	2025.07.02 12:00	25070123W0212	11
	2025.07.02 14:20	25070123W0213	11
厂界下风向 3#	2025.07.02 09:40	25070123W0311	11
	2025.07.02 12:00	25070123W0312	12
	2025.07.02 14:20	25070123W0313	12
厂界下风向 4#	2025.07.02 09:40	25070123W0411	12
	2025.07.02 12:00	25070123W0412	11
	2025.07.02 14:20	25070123W0413	11



(二) 无组织废气 (续)

采样点位	采样日期及频次	样品编号	检测项目及结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂界上风向 1#	2025.07.02 08:30	25070123W0111	0.44
	2025.07.02 10:50	25070123W0112	0.45
	2025.07.02 13:10	25070123W0113	0.48
厂界下风向 2#	2025.07.02 08:30	25070123W0211	0.52
	2025.07.02 10:50	25070123W0212	0.54
	2025.07.02 13:10	25070123W0213	0.52
厂界下风向 3#	2025.07.02 08:30	25070123W0311	0.59
	2025.07.02 10:50	25070123W0312	0.65
	2025.07.02 13:10	25070123W0313	0.69
厂界下风向 4#	2025.07.02 08:30	25070123W0411	0.69
	2025.07.02 10:50	25070123W0412	0.70
	2025.07.02 13:10	25070123W0413	0.77
MF0300 5#	2025.07.02 14:00	25070123W0511	0.83
	2025.07.02 14:30	25070123W0512	0.83
	2025.07.02 15:00	25070123W0513	0.84

*** 本页以下空白 ***



(三) 噪声


检测项目	工业企业厂界 环境噪声	气象 条件	昼间	风向：SE 风速：2.1m/s	
			夜间	风向：SE 风速：2.0m/s	
测量及校准仪器	多功能声级计 AWA5688 PJXS-YQGL-155				
	校准器声级值：94.0 dB(A) AWA6221A PJXS-YQGL-030				
校准信息	测量前校准值：93.9 dB(A)				
	测量后校准值：93.9 dB(A)				
采样点位	采样日期及结果 LAeq(dB(A))				
	2025.09.25				
	昼间		夜间		
	样品编号	检测结果	样品编号	检测结果	LMax
	厂界东侧 1m 处 1#	25070123Z0111	56	25070123Z0112	47
厂界南侧 1m 处 2#	25070123Z0211	52	25070123Z0212	48	58
厂界西侧 1m 处 3#	25070123Z0311	54	25070123Z0312	46	54
厂界北侧 1m 处 4#	25070123Z0411	56	25070123Z0412	47	51

四、参数及附图

(一) 气象参数

采样日期及频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
2025.07.02 08:30	26	100.20	2.7	东南风
2025.07.02 10:50	27	100.20	2.8	东南风
2025.07.02 13:10	29	100.20	3.0	东南风
2025.07.02 09:40	27	100.20	2.7	东南风
2025.07.02 12:00	29	100.20	2.8	东南风
2025.07.02 14:20	28	100.20	3.0	东南风
2025.07.02 14:00	28	100.20	3.0	东南风
2025.07.02 14:30	28	100.20	2.9	东南风
2025.07.02 15:00	28	100.20	2.9	东南风

*** 本页以下空白 ***



第 15 页 共 16 页



(三) 现场采样照片



五、质量保证和质量控制

- (一) 分析方法采用相关部门颁布的现行有效标准方法, 并通过资质认定;
- (二) 测试人员经考核并持有上岗证书;
- (三) 测试所用的仪器均处于计量检定/校准有效期内;
- (四) 本检测报告严格实行三级审核制度;

报告编制人: 何敬

报告审核人: 郭亮

授权签字人: 李超

签发日期: 2025. 9. 26

报告结束