



盘锦祥盛环境检测有限公司

Panjinxiangshengservice.co.ltd



18061205L005

正本

报告编号：（祥检字）26020127

检测报告

Test Report

检测类别：委托检测
样品名称：废气、废水
项目名称：盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）月检
委托单位：盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）



盘锦祥盛环境检测有限公司

PanJin XiangSheng Service Co.Ltd





报 告 声 明

- 1、本报告未盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 2、本报告无编写人、审核人及授权签字人（签发人）签字无效。
- 3、委托现场检测仅对当时工况及环境状况有效，自送样检测仅对来样负责。
- 4、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本检测机构批准,本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均无效，本检测机构将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。
- 7、送样的检测报告样品信息由客户提供，客户提供的送检样品信息可能影响结果的有效性时，本检测机构不承担任何责任。
- 8、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。



检测报告

Test Report

一、项目信息

委托信息 Delegate information	委托单位 Client	盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）		
	联系地址 Address	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道赵家村德兴街6号		
	联系人/电话 Contact/phone	高攀 17542791134		
	受检单位 Inspected Entity	盘锦格林凯默科技有限公司（西扩区）		
样品信息 Sample information	样品来源 Sample Source	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样	采样/送样日期 Sample/sample date	2026年02月05日
	样品类别 Sample Category	<input checked="" type="checkbox"/> 水和废水； <input checked="" type="checkbox"/> 环境空气和废气； <input type="checkbox"/> 油气回收； <input type="checkbox"/> 土壤； <input type="checkbox"/> 固体废物； <input type="checkbox"/> 噪声； <input type="checkbox"/> 振动； <input type="checkbox"/> 生活饮用水； <input type="checkbox"/> 室内空气； <input type="checkbox"/> 其它：		
	采样/送样人 Sample/sampler	高明睿、赵晓秋	联系方式 Contact information	0427-3119555
检测信息 Detection information	检测类别 Test Category	委托检测	分析日期 The date of the analysis	2026年02月05日-07日
	检测项目 Detect items	废水：悬浮物、硫化物、挥发酚、总磷； 有组织废气：非甲烷总烃、苯系物、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙酮、苯甲醛、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、正庚烷、3-戊酮、乙酸丁酯、环戊酮、乳酸乙酯、丙二醇 单甲醚乙酸酯、对/间-二甲苯、邻-二甲苯、2-庚酮、苯甲醚、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯、排气流速、流量、排气温度。		
备注 remark	/			



二、检测项目、方法、仪器、检出限

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
有组织废气	苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	乙苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.006 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	苯乙烯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	丙酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.01 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	苯甲醛	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.007 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	正庚烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
异丙醇	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.002 mg/m ³	
		气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
1-十二烯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.008 mg/m ³	
		气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
2-壬酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.003 mg/m ³	
		气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		



二、检测项目、方法、仪器、检出限（续）

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
有组织 废气	3-戊酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.002 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.005 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	环戊酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	乳酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.007 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	丙二醇单 甲醚乙酸 酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.005 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	对/间-二甲 苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.009 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	邻-二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	正己烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.006 mg/m ³	
		气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		



二、检测项目、方法、仪器、检出限（续）

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限	
有组织 废气	总挥发性 有机物	六甲基 二硅氧 烷	固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.001 mg/m ³
				气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
		1-癸烯	固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.003 mg/m ³
				气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
		苯甲醚	固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.003 mg/m ³
				气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
	2-庚酮	固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.001 mg/m ³	
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
	苯系物	苯	固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
				气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
		甲苯	固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³
				气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053	
乙苯		固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.006 mg/m ³	
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
苯乙烯		固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³	
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
对/间-二 甲苯		固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.009 mg/m ³	
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
邻-二甲 苯		固定污染源废气 挥发性有机 物的测定 固相吸附-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	0.004 mg/m ³	
			气相质谱联用仪 ISQ7000	PJXS-YQGL-053		
非甲烷 总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测定 气相 色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC-9600	PJXS-YQGL-050	0.07 mg/m ³		
		真空箱采样器（23 代）MH3051 型	PJXS-YQGL-188			
			PJXS-YQGL-189			
			PJXS-YQGL-190			
			PJXS-YQGL-192			
			PJXS-YQGL-193			
			PJXS-YQGL-194			
PJXS-YQGL-195						
PJXS-YQGL-196						



二、检测项目、方法、仪器、检出限（续）

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
有组织 废气	排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 7 排气流速、流量的测定	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	—
			真空箱采样器（23代）MH3051 型	PJXS-YQGL-188	
				PJXS-YQGL-189	
				PJXS-YQGL-190	
				PJXS-YQGL-192	
				PJXS-YQGL-193	
				PJXS-YQGL-194	
				PJXS-YQGL-195	
	PJXS-YQGL-196				
	排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 5.1 排气温度的测定	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	—
			真空箱采样器（23代）MH3051 型	PJXS-YQGL-120	
				PJXS-YQGL-188	
				PJXS-YQGL-189	
				PJXS-YQGL-190	
				PJXS-YQGL-192	
PJXS-YQGL-193					
PJXS-YQGL-194					
PJXS-YQGL-195					
PJXS-YQGL-196					
流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 7 排气流速、流量的测定	小流量气体采样器 KB-6010 型	PJXS-YQGL-119	—	
		真空箱采样器（23代）MH3051 型	PJXS-YQGL-120		
			PJXS-YQGL-188		
			PJXS-YQGL-189		
			PJXS-YQGL-190		
			PJXS-YQGL-192		
			PJXS-YQGL-193		
			PJXS-YQGL-194		
PJXS-YQGL-195					
PJXS-YQGL-196					
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 LS 120A scs	PJXS-YQGL-018	—
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.01 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.01 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	可见分光光度计 723G	PJXS-YQGL-006	0.01 mg/L



三、检测结果

（一）有组织废气

采样点位	检测项目	采样日期、频次及检测结果		
		2026.02.05		
		第一次	第二次	第三次
	样品编号	26020127Y0311	26020127Y0312	26020127Y0313
	大气压 (kPa)	102.50	102.50	102.50
	排气温度 (°C)	3.5	4.1	3.7
	排气流速 (m/s)	4.4	4.0	4.5
	烟道横截面积 (m ²)	0.8100		
	标况烟气流量 (Ndm ³ /h)	12317	11212	12669
	丙酮实测浓度 (mg/m ³)	0.17	0.07	0.06
	异丙醇实测浓度 (mg/m ³)	0.021	未检出	未检出
	正己烷实测浓度 (mg/m ³)	0.242	0.093	0.006
	乙酸乙酯实测浓度 (mg/m ³)	0.095	未检出	未检出
	六甲基二硅氧烷实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	苯实测浓度 (mg/m ³)	0.098	0.029	未检出
	正庚烷实测浓度 (mg/m ³)	0.058	未检出	未检出
	3-戊酮实测浓度 (mg/m ³)	0.008	未检出	未检出
苯硼酸（车间四）P3 排气筒（DA003）	甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.211	0.005	未检出
	乙酸丁酯实测浓度 (mg/m ³)	0.005	未检出	未检出
	环戊酮实测浓度 (mg/m ³)	0.026	未检出	未检出
	乳酸乙酯实测浓度 (mg/m ³)	0.069	0.288	0.060
	乙苯实测浓度 (mg/m ³)	0.028	未检出	未检出
	对/间-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.069	未检出	未检出
	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度 (mg/m ³)	0.017	未检出	未检出
	邻-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.020	未检出	0.004
	苯乙烯实测浓度 (mg/m ³)	0.026	未检出	未检出
	2-庚酮实测浓度 (mg/m ³)	0.002	未检出	未检出
	苯甲醚实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	1-癸烯实测浓度 (mg/m ³)	0.007	未检出	未检出
	苯甲醛实测浓度 (mg/m ³)	0.016	未检出	未检出
	2-壬酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	1-十二烯实测浓度 (mg/m ³)	0.054	0.026	0.035
	总挥发性有机物浓度 (mg/m ³)	1.25	0.546	0.202

注：总挥发性有机物数值为废气中单项 VOCs 物质加和的总量，以单项 VOCs 物质的质量浓度之和计。



(一) 有组织废气 (续)

采样点位	检测项目	采样日期、频次及检测结果		
		2026.02.05		
		第一次	第二次	第三次
苯硼酸 (车间六) P5 排气筒 (DA005)	样品编号	26020127Y0511	26020127Y0512	26020127Y0513
	大气压 (kPa)	102.50	102.50	102.50
	排气温度 (°C)	4.3	3.9	4.6
	排气流速 (m/s)	4.0	3.6	3.9
	烟道横截面积 (m ²)	0.8100		
	标况烟气流量 (Nm ³ /h)	11227	10032	10858
	丙酮实测浓度 (mg/m ³)	0.04	0.05	0.02
	异丙醇实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	正己烷实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.012	0.004
	乙酸乙酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	六甲基二硅氧烷实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.010	未检出
	正庚烷实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	3-戊酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.002	0.002
	甲苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.008	未检出
	乙酸丁酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	环戊酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	乳酸乙酯实测浓度 (mg/m ³)	0.008	0.601	0.042
	乙苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	对/间-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.009	未检出	未检出
	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	0.005
	邻-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.004	未检出	0.004
	苯乙烯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.004	未检出
	2-庚酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	苯甲醚实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	1-癸烯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.003	未检出
	苯甲醛实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	2-壬酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
1-十二烯实测浓度 (mg/m ³)	0.042	0.043	0.022	
总挥发性有机物浓度 (mg/m ³)	0.137	0.764	0.132	

注：总挥发性有机物数值为废气中单项 VOCs 物质加和的总量，以单项 VOCs 物质的质量浓度之和计。



(一) 有组织废气 (续)

采样点位	检测项目	采样日期、频次及检测结果		
		2026.02.05		
		第一次	第二次	第三次
研发楼 P8 排气筒 (DA006)	样品编号	26020127Y0611	26020127Y0612	26020127Y0613
	大气压 (kPa)	102.50	102.50	102.50
	排气温度 (°C)	9.3	9.1	9.5
	排气流速 (m/s)	12.2	12.6	12.4
	烟道横截面积 (m ²)	1.4000		
	标况烟气流量 (Ndm ³ /h)	58100	59894	59013
	丙酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.03	未检出
	异丙醇实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	正己烷实测浓度 (mg/m ³)	0.004	0.012	0.004
	乙酸乙酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	六甲基二硅氧烷实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.005	未检出
	正庚烷实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	3-戊酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	甲苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	乙酸丁酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	环戊酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	乳酸乙酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	0.020	未检出
	乙苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	对/间-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	邻-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.004	未检出	未检出
	苯乙烯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	2-庚酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	苯甲醚实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	1-癸烯实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	苯甲醛实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
	2-壬酮实测浓度 (mg/m ³)	未检出	未检出	未检出
1-十二烯实测浓度 (mg/m ³)	0.035	0.024	0.042	
总挥发性有机物浓度 (mg/m ³)	0.088	0.128	0.094	

注：总挥发性有机物数值为废气中单项 VOCs 物质加和的总量，以单项 VOCs 物质的质量浓度之和计。



（一）有组织废气（续）

采样点位	检测项目	采样频次及检测结果		
		第一次	第二次	第三次
苯硼酸(车间四) P3 排气筒 (DA003)	采样日期	2026.02.05		
	样品编号	26020127Y0311	26020127Y0312	26020127Y0313
	大气压 (kPa)	102.50	102.50	102.50
	排气温度 (°C)	3.5	4.1	3.7
	排气流速 (m/s)	4.4	4.0	4.5
	烟道横截面积 (m ²)	0.8100		
	标况烟气流量 (Ndm ³ /h)	12317	11212	12669
	非甲烷总烃实测浓度 (mg/m ³)	24.6	23.7	23.8
	非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	0.30	0.27	0.30
	苯实测浓度 (mg/m ³)	0.098	0.029	未检出
	苯排放速率 (kg/h)	1.21×10 ⁻³	3.25×10 ⁻⁴	2.53×10 ⁻⁵
	甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.211	0.005	未检出
	甲苯排放速率 (kg/h)	2.60×10 ⁻³	5.61×10 ⁻⁴	2.53×10 ⁻⁵
	乙苯实测浓度 (mg/m ³)	0.028	未检出	未检出
	乙苯排放速率 (kg/h)	3.45×10 ⁻⁴	3.36×10 ⁻⁵	3.80×10 ⁻⁵
	对/间-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.069	未检出	未检出
	对/间-二甲苯排放速率 (kg/h)	8.50×10 ⁻⁴	5.05×10 ⁻⁵	5.70×10 ⁻⁵
	邻-二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	0.020	未检出	0.004
	邻-二甲苯排放速率 (kg/h)	2.46×10 ⁻⁴	2.24×10 ⁻⁵	5.07×10 ⁻⁵
	苯乙烯实测浓度 (mg/m ³)	0.026	未检出	未检出
苯乙烯排放速率 (kg/h)	3.20×10 ⁻⁴	2.24×10 ⁻⁵	2.53×10 ⁻⁵	
研发楼 P8 排气筒 (DA006)	采样日期	2026.02.05		
	样品编号	26020127Y0611	26020127Y0612	26020127Y0613
	大气压 (kPa)	102.50	102.50	102.50
	排气温度 (°C)	9.3	9.1	9.5
	排气流速 (m/s)	12.2	12.6	12.4
	烟道横截面积 (m ²)	1.4000		
	标况烟气流量 (Ndm ³ /h)	58100	59894	59013
	非甲烷总烃实测浓度 (mg/m ³)	19.4	19.6	19.1
	非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	1.13	1.74	1.13



（一）有组织废气（续）

采样点位	检测项目	采样日期、频次及检测结果		
		2026.02.05		
		第一次	第二次	第三次
苯硼酸（车间六）P5 排气筒（DA005）	样品编号	26020127Y0511	26020127Y0512	26020127Y0513
	大气压（kPa）	102.50	102.50	102.50
	排气温度（℃）	4.3	3.9	4.6
	排气流速（m/s）	4.0	3.6	3.9
	烟道横截面积（m ² ）	0.8100		
	标况烟气流量（Ndm ³ /h）	11227	10032	10858
	非甲烷总烃实测浓度（mg/m ³ ）	27.1	24.7	25.3
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）	0.30	0.25	0.27
	苯实测浓度（mg/m ³ ）	未检出	0.010	未检出
	苯排放速率（kg/h）	2.25×10 ⁻⁵	1.00×10 ⁻⁴	2.17×10 ⁻⁵
	甲苯实测浓度（mg/m ³ ）	未检出	0.008	未检出
	甲苯排放速率（kg/h）	2.25×10 ⁻⁵	8.03×10 ⁻⁵	2.17×10 ⁻⁵
	乙苯实测浓度（mg/m ³ ）	未检出	未检出	未检出
	乙苯排放速率（kg/h）	3.37×10 ⁻⁵	3.01×10 ⁻⁵	3.26×10 ⁻⁵
	对/间-二甲苯实测浓度（mg/m ³ ）	0.009	未检出	未检出
	对/间-二甲苯排放速率（kg/h）	1.01×10 ⁻⁴	4.51×10 ⁻⁵	4.89×10 ⁻⁵
	邻-二甲苯实测浓度（mg/m ³ ）	0.004	未检出	0.004
	邻-二甲苯排放速率（kg/h）	4.49×10 ⁻⁵	2.01×10 ⁻⁵	4.34×10 ⁻⁵
	苯乙烯实测浓度（mg/m ³ ）	未检出	0.004	未检出
苯乙烯排放速率（kg/h）	2.25×10 ⁻⁵	4.01×10 ⁻⁵	2.17×10 ⁻⁵	
污水处理站 P6 排气筒（DA009）	采样日期	2026.02.05		
	样品编号	26020127Y0911	26020127Y0912	26020127Y0913
	大气压（kPa）	102.50	102.50	102.50
	排气温度（℃）	3.6	4.3	3.9
	排气流速（m/s）	7.4	7.0	7.5
	烟道横截面积（m ² ）	0.5027		
	标况烟气流量（Ndm ³ /h）	12917	12221	13148
	非甲烷总烃实测浓度（mg/m ³ ）	15.3	15.3	15.6
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）	0.20	0.19	0.21

本页以下空白



(一) 有组织废气 (续)

采样点位	检测项目	采样日期、频次及检测结果		
		2026.02.05		
		第一次	第二次	第三次
研发楼 P8 排气筒 (DA006) 进口	样品编号	26020127Y1311	26020127Y1312	26020127Y1313
	非甲烷总烃实测浓度 (mg/m ³)	210	206	210
污水处理站 P6 排气筒 (DA009) 进口	样品编号	26020127Y1411	26020127Y1412	26020127Y1413
	非甲烷总烃实测浓度 (mg/m ³)	187	189	186
苯硼酸 (车间六) P5 排气筒 (DA005) 进口	样品编号	26020127Y1211	26020127Y1212	26020127Y1213
	非甲烷总烃实测浓度 (mg/m ³)	274	274	278
苯硼酸 (车间四) P3 排气筒 (DA003) 进口	样品编号	26020127Y1111	26020127Y1112	26020127Y1113
	非甲烷总烃实测浓度 (mg/m ³)	240	241	239

(二) 废水

检测项目	采样日期、点位及结果			计量单位
	污水排放口 (DW001)			
	2026.02.05 09:09	2026.02.05 09:20	2026.02.05 09:32	
样品编号	26020127S0111	26020127S0112	26020127S0113	
样品状态	无色、透明	无色、透明	无色、透明	
悬浮物	33	35	36	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
总磷	0.53	0.59	0.56	mg/L


注：检测结果中带有“L”字样表示检测结果小于检出限。

本页以下空白



四、附图

(一) 检测点位示意图




(二) 现场采样照片





(二) 现场采样照片（续）



五、质量保证和质量控制

- (一) 分析方法采用相关部门颁布的现行有效标准方法，并通过资质认定；
- (二) 测试人员经考核并持有上岗证书；
- (三) 测试所用的仪器均处于计量检定/校准有效期内；
- (四) 本检测报告严格实行三级审核制度；

报告编制人： 何敏

报告审核人： 郝亮

授权签字人： 李超

签发日期： 2026.2.8

报告结束